

FUMEX, afzuigarmen en toebehoren

Fumex afzuigarmen zijn er voor diverse doeleinden, zoals afzuiging van dampen, gassen, rook en licht stof in:

- elektronica bedrijven
- laboratoria
- farmaceutische industrie
- chemische industrie
- medische zorg
- practica van scholen

De afzuigarmen zijn verkrijgbaar in wand-, tafel- en plafondmontage en in diverse materialen en kleuren.

Het Fumex programma omvat ook een groot aantal accessoires, zoals:

- ventilatoren
- ventilatorenregeling
- veel soorten afzuigkappen en nozzles
- verlengslangen
- bevestigingsmethoden

De flexibele afzuigarm type Terfu kan ook gebruikt worden in een ESD-goedgekeurde omgeving.



Inhoudsopgave

1

Fumex industriële afzuigarmen

Pagina

11-35

Fumex telescopische afzuigarmen

11-41

Fumex laboratorium afzuigarmen

11-43

Fumex ventilatoren

11-47

2

Fumex regelapparatuur

11-49

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



PR 1500 ø 160 mm,
zwart gecoat, blauwe slang.

Afzuigarm PR 1500/2000/3000/4000/5000/7000/9000 met gasveer

Omschrijving	Artikelnummer
PR 1500 ø 100 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR1500100
PR 1500 ø 125 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR1500125
PR 1500 ø 160 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR1500160
PR 1500 ø 200 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR1500200
PR 1500 ø 100 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW1500100
PR 1500 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW1500125
PR 1500 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW1500160
PR 1500 ø 200 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW1500200
PR 1500 ø 100 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF1500100
PR 1500 ø 125 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF1500125
PR 1500 ø 160 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF1500160
PR 1500 ø 200 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF1500200
PR 2000 ø 100 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR2000100
PR 2000 ø 125 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR2000125
PR 2000 ø 160 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR2000160
PR 2000 ø 200 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR2000200
PR 2000 ø 100 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW2000100
PR 2000 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW2000125
PR 2000 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW2000160
PR 2000 ø 200 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW2000200
PR 2000 ø 100 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF2000100
PR 2000 ø 125 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF2000125
PR 2000 ø 160 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF2000160
PR 2000 ø 200 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF2000200
PR 3000 ø 100 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR3000100
PR 3000 ø 125 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR3000125
PR 3000 ø 160 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR3000160
PR 3000 ø 200 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR3000200
PR 3000 ø 100 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW3000100
PR 3000 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW3000125
PR 3000 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW3000160
PR 3000 ø 200 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW3000200
PR 3000 ø 100 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF3000100
PR 3000 ø 125 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF3000125
PR 3000 ø 160 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF3000160
PR 3000 ø 200 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF3000200
PR 4000 ø 100 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR4000100
PR 4000 ø 125 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR4000125
PR 4000 ø 160 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR4000160
PR 3000 ø 200 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR4000200

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



PR 1500 ø 160 mm,
zwart gecoat, blauwe slang.

Afzuigarm PR 1500/2000/3000/4000/5000/7000/9000 met gasveer

Omschrijving	Artikelnummer
PR 4000 ø 100 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW4000100
PR 4000 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW4000125
PR 4000 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW4000160
PR 4000 ø 200 mm, wit gecoat, witte slang met afzuigkap	FPRW4000200
PR 4000 ø 100 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF4000100
PR 4000 ø 125 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF4000125
PR 4000 ø 160 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF4000160
PR 4000 ø 200 mm, RVS 304, witte PE slang met afzuigkap	FPRRF4000200
PR 5000 ø 100 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR5000100
PR 5000 ø 125 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR5000125
PR 5000 ø 160 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR5000160
PR 5000 ø 200 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR5000200
PR 7000 ø 100 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR7000100
PR 7000 ø 125 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR7000125
PR 7000 ø 160 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR7000160
PR 7000 ø 200 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR7000200
PR 9000 ø 100 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR9000100
PR 9000 ø 125 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR9000125
PR 9000 ø 160 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR9000160
PR 9000 ø 200 mm, std uitvoering, blauwe slang met afzuigkap	FPR9000200

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



PRX 2000, zwart en blauw gecoat, blauwe slang.

Afzuigarmen type PRX-2000, 3000 en 4000 met gasveer

Omschrijving	Artikelnummer
PRX 2000 ø 125 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FPRX2000125
PRX 2000 ø 160 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FPRX2000160
PRX 2000 ø 200 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FPRX2000200
PRX 2000 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang	FPRXW2000125
PRX 2000 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang	FPRXW2000160
PRX 2000 ø 200 mm, wit gecoat, witte slang	FPRXW2000200
PRX 3000 ø 125 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FPRX3000125
PRX 3000 ø 160 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FPRX3000160
PRX 3000 ø 200 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FPRX3000200
PRX 3000 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang	FPRXW3000125
PRX 3000 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang	FPRXW3000160
PRX 3000 ø 200 mm, wit gecoat, witte slang	FPRXW3000200
PRX 4000 ø 125 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FPRX4000125
PRX 4000 ø 160 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FPRX4000160
PRX 4000 ø 200 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FPRX4000200
PRX 4000 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang	FPRXW4000125
PRX 4000 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang	FPRXW4000160
PRX 4000 ø 200 mm, wit gecoat, witte slang	FPRXW4000200

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



TEX 2000, zwart en blauw gecoat, blauwe slang.

Telescopische afzuigarm TEX 2000 met gasveer

Omschrijving	Artikelnummer
TEX 2000 ø 100 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FTEX2000100
TEX 2000 ø 125 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FTEX2000125
TEX 2000 ø 100 mm, wit gecoat, witte slang	FTEXW2000100
TEX 2000 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang	FTEXW2000125
TEX 2000 ø 100 mm, RVS 304, witte PE slang	FTEXR2000100
TEX 2000 ø 125 mm, RVS 304, witte PE slang	FTEXR2000125

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



RZ 4500, zwart en blauw gecoat, blauwe slang.

Afzuigarmen type RZ-4500 en 6500 met gasveer

Omschrijving	Artikelnummer
RZ 4500 ø 125 mm, zwart gecoat, blauwe slang	FRZ4500125
RZ 4500 ø 160 mm, zwart gecoat, blauwe slang	FRZ4500160
RZ 4500 ø 200 mm, zwart gecoat, blauwe slang	FRZ4500200
RZ 4500 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang	FRZW4500125
RZ 4500 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang	FRZW4500160
RZ 4500 ø 200 mm, wit gecoat, witte slang	FRZW4500200
RZ 4500 exclusief slang en afzuignozzle	FRZ4500
RZ 6500 ø 125 mm, zwart gecoat, blauwe slang	FRZ6500125
RZ 6500 ø 160 mm, zwart gecoat, blauwe slang	FRZ6500160
RZ 6500 ø 200 mm, zwart gecoat, blauwe slang	FRZ6500200
RZ 6500 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang	FRZW6500125
RZ 6500 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang	FRZW6500160
RZ 6500 ø 200 mm, wit gecoat, witte slang	FRZW6500200
RZ 6500 exclusief slang en afzuignozzle	FRZ6500

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



RZX 4500, zwart en blauw gecoat, blauwe slang.


Afzuigarmen type RZX-4500, 6500 en 8500 met gasveer

Omschrijving	Artikelnummer
RZX 4500 ø 125 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FRZX4500125
RZX 4500 ø 160 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FRZX4500160
RZX 4500 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang	FRZXW4500125
RZX 4500 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang	FRZXW4500160
RZX 6500 ø 125 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FRZX6500125
RZX 6500 ø 160 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FRZX6500160
RZX 6500 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang	FRZXW6500125
RZX 6500 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang	FRZXW6500160
RZX 8500 ø 125 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FRZX8500125
RZX 8500 ø 160 mm, zwart en blauw gecoat, blauwe slang	FRZX8500160
RZX 8500 ø 125 mm, wit gecoat, witte slang	FRZXW8500125
RZX 8500 ø 160 mm, wit gecoat, witte slang	FRZXW8500160

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



TIX 500, 1000 en 1500



TIZ 500, 1000 en 1500



TIS 500, 1000 en 1500



PTX



PTX 180

Plafondconsoles

Omschrijving	Artikelnummer
Voor type RX en TEX	
TIX 500, lang 500 mm.	FTIX0500
TIX 1000, lang 1000 mm.	FTIX1000
TIX 1500, lang 1500 mm.	FTIX1500
Voor type RX en TEX met zwenkas	
TIX 500, lang 500 mm, 180°-180°	FTIX1800500
TIX 1000, lang 1000 mm, 180°-180°	FTIX1801000
TIX 1500, lang 1500 mm, 180°-180°	FTIX1801500
Voor type RZX 4500 en 6500	
TIZ 500, lang 500 mm.	FTIZ0500
TIZ 1000, lang 1000 mm.	FTIZ1000
TIZ 1500, lang 1500 mm.	FTIZ1500
Voor type RX en TEX met zwenkas	
TIS 500-125, lang 500 mm, max.armlengte 3 meter	FTIS0500125
TIS 1000-125, lang 1000 mm, max. armlengte 3 meter	FTIS1000125
TIS 1500-125, lang 1500 mm, max. armlengte 3 meter	FTIS1500125
Voor type PR	
PTX 500, lang 500 mm	FPTX0500
PTX 1000, lang 1000 mm	FPTX1000
PTX 1500, lang 1500 mm	FPTX1500
PTX 2000, lang 2000 mm	FPTX2000
PTX 2200, lang 2200 mm (vloerplaat)	FPTX2200
Voor type PR wit gecoat	
PTXW 500, lang 500 mm, wit gecoat	FPTXW0500
PTXW 1000, lang 1000 mm, wit gecoat	FPTXW1000
PTXW 1500, lang 1500 mm, wit gecoat	FPTXW1500
PTXW 2000, lang 2000 mm, wit gecoat	FPTXW2000
PTXW 2200, lang 2200 mm, wit gecoat (vloerplaat)	FPTXW2200
Voor type PR 180°-180°	
PTX 500, lang 500 mm, 180°-180°	FPTX1800500
PTX 1000, lang 1000 mm, 180°-180°	FPTX1801000
PTX 1500, lang 1500 mm, 180°-180°	FPTX1801500
PTX 2000, lang 2000 mm, 180°-180°	FPTX1802000
PTX 2200, lang 2200 mm, 180°-180° (vloerplaat)	FPTX1802200
Voor type PR 180°-180° wit gecoat	
PTXW 500, lang 500 mm, 180°-180°	FPTXW1800500
PTXW 1000, lang 1000 mm, 180°-180°	FPTXW1801000
PTXW 1500, lang 1500 mm, 180°-180°	FPTXW1801500
PTXW 2000, lang 2000 mm, 180°-180°	FPTXW1802000
PTXW 2200, lang 2200 mm, 180°-180° (vloerplaat)	FPTXW1802200

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

1



Plafondconsoles

Omschrijving	Artikelnummer
Voor type PR 5000 en 7000	
PTZ 500, lang 500 mm	FPTZ0500
PTZ 1000, lang 1000 mm	FPTZ1000
PTZ 1500, lang 1500 mm	FPTZ1500
PTZ 2000, lang 2000 mm	FPTZ2000
PTZ 2500, lang 2200 mm (vloerplaat)	FPTZ2500
Voor type PR 1500, 2000, 3000 met zwenkas	
PTS 500-125, lang 500 mm	FPTS0500125
PTS 1000-125, lang 1000 mm	FPTS1000125
PTS 1500-125, lang 1500 mm	FPTS1500125
PTS 500-160, lang 500 mm	FPTS0500160
PTS 1000-160, lang 1000 mm	FPTS1000160
PTS 1500-160, lang 1500 mm	FPTS1500160

PTZ

3



PTS

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

5

6

7

8

9


10

11


12



KH, conische afzuigkap



PH, rechthoekige afzuigkap



K, bolvormige afzuigkap

Afzuigkappen

Omschrijving	Artikelnummer
Conische afzuigkap KH ø 125 mm	FKH125
Conische afzuigkap KH ø 160 mm	FKH160
Conische afzuigkap KH ø 200 mm	FKH200
Conische afzuigkap KH ø 125 mm, wit gecoat	FKHW125
Conische afzuigkap KH ø 160 mm, wit gecoat	FKHW160
Conische afzuigkap KH ø 200 mm, wit gecoat	FKHW200
Vlakke, afzuigkap PH, 350 x 300 - ø 125 mm	FPH350125
Vlakke, afzuigkap PH, 350 x 300 - ø 160 mm	FPH350160
Bolvormige afzuigkap K, ø 350 - ø 125 mm, transparant	FK125R
Bolvormige afzuigkap K, ø 350 - ø 160 mm, transparant	FK160R
PR afzuigkap met Led verlichting tbv PR 1500-4000	PRLED4
PR afzuigkap met Led verlichting tbv PR 500-11000	PRLED11

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

Afzuigslangen

Omschrijving	Artikelnummer
PVC slang PFS ø 125 mm, lang 3 m, met magneet	FPFS125
PVC slang PFS ø 160 mm, lang 3 m, met magneet	FPFS160
PVC slang SL ø 75 mm, lang 7 meter	FSL075
PVC slang SL ø 100 mm, lang 7 meter	FSL100
PVC slang SL ø 125 mm, lang 7 meter	FSL125
PVC slang SL ø 160 mm, lang 7 meter	FSL160
PVC slang SL ø 200 mm, lang 7 meter	FSL200
Polyethyleen slang SL-PE ø 75 mm, lang 10 meter	FSLPE075
Polyethyleen slang SL-PE ø 100 mm, lang 10 meter	FSLPE100
Polyethyleen slang SL-PE ø 125 mm, lang 10 meter	FSLPE125
Polyethyleen slang SL-PE ø 160 mm, lang 10 meter	FSLPE160
Polyethyleen slang SL-PE ø 200 mm, lang 10 meter	FSLPE200

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



Nozzle

Nozzles

Omschrijving	Artikelnummer
Nozzle ø 75 mm	F2311075
Nozzle ø 100 mm	F2311100
Nozzle ø 125 mm	F2311125
Nozzle ø 160 mm	F2311160
Nozzle ø 200 mm	F2311200
Nozzle ø 75 mm, RVS 316L	FR2311075
Nozzle ø 100 mm, RVS 316L	FR2311100
Nozzle ø 125 mm, RVS 316L	FR2311125
Nozzle ø 160 mm, RVS 316L	FR2311160
Nozzle ø 200 mm, RVS 316L	FR2311200

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



MX, plafondmontage

Minitex plafondmontage

Omschrijving	Artikelnummer
Plafondmontage MX 1100 T ø 75 mm, excl. plafondconsole	FMXT1100075
Plafondmontage MX 1100 T ø 100 mm, excl. plafondconsole	FMXT1100100
Plafondmontage MX 1500 T ø 75 mm, excl. plafondconsole	FMXT1500075
Plafondmontage MX 1500 T ø 100 mm, excl. plafondconsole	FMXT1500100

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



MEX AAR, RVS afzuigarm


Telescopische afzuigarm MEX

Omschrijving	Artikelnummer
Afzuigarm MEX AAR, RVS 316L ø 100, ronde kap	FMEXAAR
Afzuigarm MEX AAF, RVS 316L ø 100, vierkante kap	FMEXAAF

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.




MEX AAF, RVS afzuigarm



MTI, Plafondconsole


Nozzles

Omschrijving	Artikelnummer
Plafondconsole MTI 500-125, ø 75 en 100, lang 500 mm	FMTI0500125
Plafondconsole MTI 750-125, ø 75 en 100, lang 750 mm	FMTI0750125
Plafondconsole MTI 1000-125, ø 75 en 100, lang 1000 mm	FMTI1000125
Vlakke afzuigplaat MPH, 300 x 200, ø 75 mm, transparant	FMPH300
Vlakke afzuigplaat MPH, 375 x 250, ø 100 mm, transparant	FMPH375
Conische afzuigkap MM 250, ø 75 mm	FMM250
Conische afzuigkap MM 250, ø 100 mm	FMM251
Bolvormige afzuigkap MK 350 ø 75 mm, transparant	FMK350
Bolvormige afzuigkap MK 350 ø 100mm, transparant	FMK351
Afzuigkast DSK 600 x 400 x 400 mm met achteraansl.	FDSK400B
Afzuigkast DSK 1000 x 500 x 700 mm met achteraansl.	FDSK700B
Afzuigkast DSK 600 x 400 x 400 mm met bovenaansl.	FDSK400T
Afzuigkast DSK 1000 x 500 x 700 mm met bovenaansl.	FDSK700T



MPH, vlakke afzuigplaat


Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



MM, conische afzuigkap



MK, bolvormige afzuigkap



DSK, Afzuigkast



MB, tafelmontage

Terfu tafelmontage*

Omschrijving	Artikelnummer
Tafelmontage MB 1000, ø 75 mm	FMB100075
Tafelmontage MB 1300, ø 75 mm	FMB130075
Tafelmontage MB 1500, ø 75 mm	FMB150075
Tafelmontage MB 1000, ø 75 mm, PP uitvoering	FMBP100075
Tafelmontage MB 1300, ø 75 mm, PP uitvoering	FMBP130075
Tafelmontage MB 1500, ø 75 mm, PP uitvoering	FMBP150075

Voor de specifieke tafelklem zie pagina 11-46

* Ø100 op aanvraag

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Terfu, plafondmontage, standaard uitvoering

Terfu plafondmontage, exclusief plafondconsole*

Omschrijving	Artikelnummer
Plafondmontage MT 1000, ø 75 mm	FMT100075
Plafondmontage MT 1300, ø 75 mm	FMT130075
Plafondmontage MT 1500, ø 75 mm	FMT150075
Plafondmontage MT 2000, ø 75 mm	FMT200075
Plafondmontage MT 1000, ø 75 mm, PP uitvoering	FMTP100075
Plafondmontage MT 1300, ø 75 mm, PP uitvoering	FMTP130075
Plafondmontage MT 1500, ø 75 mm, PP uitvoering	FMTP150075

* Ø100 op aanvraag

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

Voor wandmontage wandbeugel erbij bestellen

Omschrijving	Artikelnummer
Wandconsole type MVK ø 50/75mm	FMVK



MVK, Wandconsole



MEB, tafelmontage

MEB ø 50 tafelmontage

Omschrijving	Artikelnummer
Tafelmontage MEB 1000, ø 50 mm	FMEB100050
Tafelmontage MEB 1300, ø 50 mm	FMEB130050
Tafelmontage MEB 1500, ø 50 mm	FMEB150050
Tafelmontage MEB 1000, ø 50 mm, PP uitvoering	FMEBP100050
Tafelmontage MEB 1300, ø 50 mm, PP uitvoering	FMEBP130050
Tafelmontage MEB 1500, ø 50 mm, PP uitvoering	FMEBP150050
Tafelmontage MEB 1000, ø 50 mm, ESD uitvoering	FMEBE100050
Tafelmontage MEB 1300, ø 50 mm, ESD uitvoering	FMEBE130050
Tafelmontage MEB 1500, ø 50 mm, ESD uitvoering	FMEBE150050

* Ø100 op aanvraag

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

MEB ø 75 tafelmontage

Omschrijving	Artikelnummer
Tafelmontage MEB 1000, ø 75 mm	FMEB100075
Tafelmontage MEB 1300, ø 75 mm	FMEB130075
Tafelmontage MEB 1500, ø 75 mm	FMEB150075
Tafelmontage MEB 1000, ø 75 mm, PP uitvoering	FMEBP100075
Tafelmontage MEB 1300, ø 75 mm, PP uitvoering	FMEBP130075
Tafelmontage MEB 1500, ø 75 mm, PP uitvoering	FMEBP150075
Tafelmontage MEB 1000, ø 75 mm, ESD uitvoering	FMEBE100075
Tafelmontage MEB 1300, ø 75 mm, ESD uitvoering	FMEBE130075
Tafelmontage MEB 1500, ø 75 mm, ESD uitvoering	FMEBE150075
Tafelmontage MEB 1000, ø 75 mm, ATEX uitvoering	FMEBEX100075
Tafelmontage MEB 1300, ø 75 mm, ATEX uitvoering	FMEBEX130075
Tafelmontage MEB 1500, ø 75 mm, ATEX uitvoering	FMEBEX150075

* Ø100 op aanvraag

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



MET, plafondmontage

MET ø 50 plafondmontage, exclusief plafondconsole

Omschrijving	Artikelnummer
Plafondmontage MET 1000, ø 50 mm	FMET100050
Plafondmontage MET 1300, ø 50 mm	FMET130050
Plafondmontage MET 1500, ø 50 mm	FMET150050
Plafondmontage MET 1000, ø 50 mm, ESD uitvoering	FMETE100050
Plafondmontage MET 1300, ø 50 mm, ESD uitvoering	FMETE130050
Plafondmontage MET 1500, ø 50 mm, ESD uitvoering	FMETE150050

* Ø100 op aanvraag Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

MET ø 75 plafondmontage, exclusief plafondconsole

Omschrijving	Artikelnummer
Plafondmontage MET 1000, ø 75 mm	FMET100075
Plafondmontage MET 1300, ø 75 mm	FMET130075
Plafondmontage MET 1500, ø 75 mm	FMET150075
Plafondmontage MET 2000, ø 75 mm	FMET200075
Plafondmontage MET 1000, ø 75 mm, PP uitvoering	FMETP100075
Plafondmontage MET 1300, ø 75 mm, PP uitvoering	FMETP130075
Plafondmontage MET 1500, ø 75 mm, PP uitvoering	FMETP150075
Plafondmontage MET 1000, ø 75 mm, ESD uitvoering	FMETE100075
Plafondmontage MET 1300, ø 75 mm, ESD uitvoering	FMETE130075
Plafondmontage MET 1500, ø 75 mm, ESD uitvoering	FMETE150075
Plafondmontage MET 1000, ø 75 mm, ATEX uitvoering	FMETEX100075
Plafondmontage MET 1300, ø 75 mm, ATEX uitvoering	FMETEX130075
Plafondmontage MET 1500, ø 75 mm, ATEX uitvoering	FMETEX150075

* Ø100 op aanvraag Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



METS, plafondmontage

ME(TS) ø 75 plafondmontage, exclusief plafondconsole

Omschrijving	Artikelnummer
Plafondmontage METS 1500, ø 75 mm	FMETS150075
Plafondmontage METS 1500, ø 75 mm, PP uitvoering	FMETSP150075
Plafondmontage METS 1500, ø 75 mm, ESD uitvoering	FMETSE150075
Plafondmontage METS 1500, ø 75 mm, ATEX uitvoering	FMETSEX150075
Plafondmontage METS 2000, ø 75 mm	FMETS200075
Plafondmontage METS 2000, ø 75 mm, PP uitvoering	FMETSP200075
Plafondmontage METS 2000, ø 75 mm, ESD uitvoering	FMETSE200075
Plafondmontage METS 2000, ø 75 mm, ATEX uitvoering	FMETSEX200075

* Ø100 op aanvraag Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

Voor wandmontage wandbeugel erbij bestellen


Omschrijving	Artikelnummer
Wandconsole type MVK ø 50/75mm	FMVK
Wandconsole type MVK, ø 50/75mm ESD uitvoering	FMVKE
Wandconsole type MVK, ø 75mm ATEX uitvoering	FMVKEX



MTI, plafondconsole



MVK, wandconsole



TMB, tafelconsole



MTI CT, afdekplaat

Accessoires voor Terfu armen

Omschrijving	Artikelnummer
Plafondconsole MTI, lang 250 mm	FMTI0250
Plafondconsole MTI, lang 500 mm	FMTI0500
Plafondconsole MTI, lang 750 mm	FMTI0750
Plafondconsole MTI, lang 1000 mm	FMTI1000
Plafondconsole MTI, lang 250 mm, ESD uitvoering	FMTIE0250
Plafondconsole MTI, lang 500 mm, ESD uitvoering	FMTIE0500
Plafondconsole MTI, lang 750 mm, ESD uitvoering	FMTIE0750
Plafondconsole MTI, lang 1000 mm, ESD uitvoering	FMTIE1000
Wandconsole type MVK	FMVK
Wandconsole type MVK, ESD uitvoering	FMVKE
Wandconsole type MVK, ATEX uitvoering	FMVKEX
Tafelconsole type MBF	FMBF
Tafelconsole type MBF, ESD uitvoering	FMBFE
Afdekplaat voor plafondconsole MTI CT	FMTICT
Afdekplaat voor plafondconsole MTI CT, ESD uitvoering	FMTICTE
Afdekplaat voor plafondconsole MTI CT, ATEX uitvoering	FMTICTEX
Verloopstuk MRM \varnothing 100-50 mm	FMRM10050
Verloopstuk MRM \varnothing 100-75 mm	FMRM10075

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

1



MS 300, afzuignozzle

2

3



MPH 300, vlakke afzuigplaat

4

5



MM, conische afzuigkap

6

7



MMB, conische afzuigkap met verlichting

8

9



MK, bolvormige afzuigkap

10

11

12

Accessoires voor Terfu armen

Omschrijving	Artikelnummer
Afzuignozzle MS 300, ø 75, lang 300 mm	FMS30075
Vlakke afzuigplaat MPH 300 x 195 mm, ø 75 mm	FMPH30075
Vlakke afzuigplaat MPH 300 x 195 mm, ø 75 mm, PP uitvoering	FMPHP30075
Conische afzuigkap MM, ø 75 mm	FMM25075
Conische afzuigkap met verlichting MMB, ø 75 mm (incl.Led licht)	FMMB25075
Bolvormige afzuigkap MK, ø 75 mm	FMK35075
Bolvormige afzuigkap MK, ø 75 mm, PP uitvoering	FMKP35075

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.



MES 300, afzuignozzle



MEPH 300, vlakke afzuigplaat



MEM, conische afzuigkap



MEMB, conische afzuigkap met verlichting

Accessoires voor ME armen

Omschrijving	Artikelnummer
Afzuignozzle MES 300, ø 50, lang 300 mm	FMES30050
Afzuignozzle MES 300, ø 75, lang 300 mm	FMES30075
Afzuignozzle MES 300, ø 75, lang 300 mm, PP uitvoering	FMESP30075
Afzuignozzle MES 300, ø 50, lang 300 mm, ESD uitvoering	FMESE30050
Afzuignozzle MES 300, ø 75, lang 300 mm, ESD uitvoering	FMESE30075
Vlakke afzuigplaat MEPH 300 x 200 mm, ø 50 mm	FMEPH30050
Vlakke afzuigplaat MEPH 300 x 200 mm, ø 75 mm	FMEPH30075
Vlakke afzuigplaat MEPH 300 x 200 mm, ø 75 mm, PP uitvoering	FMEPHP30075
Vlakke afzuigplaat MEPH 300 x 200 mm, ø 50 mm, ESD uitvoering	FMEPHE30050
Vlakke afzuigplaat MEPH 300 x 200 mm, ø 75 mm, ESD uitvoering	FMEPHE30075
Vlakke afzuigplaat MEPH 300 x 200 mm, ø 75 mm, ATEX uitvoering	FMEPHEX30075
Conische afzuigkap MEM, ø 50 mm	FMEM25050
Conische afzuigkap MEM, ø 75 mm	FMEM25075
Conische afzuigkap MEM, ø 75 mm, PP uitvoering	FMEMP25075
Conische afzuigkap MEM, ø 75 mm, ESD uitvoering	FMEME25075
Conische afzuigkap MEM, ø 50 mm, ESD uitvoering	FMEME25050
Conische afzuigkap MEM, ø 75 mm, ATEX uitvoering	FMEMEX25075
Conische afzuigkap met verlichting MEMB, ø 50 mm	FMEMB25050
Conische afzuigkap met verlichting MEMB, ø 75 mm	FMEMB25075

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1



Ventilator FB

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

Ventilatoren

Omschrijving	Artikelnummer
Ventilator C 600, 3-fasen, 0,25 kW	FC06003
Ventilator C 600, 1-fase, 0,25 kW	FC06001
Ventilator FB, 3-fasen, 0,37 kW	FFB0373
Ventilator FB, 1-fase, 0,37 kW	FFB0371
Ventilator FB, 3-fasen, 0,55 kW	FFB0553
Ventilator FB, 1-fase, 0,55 kW	FFB0551
Ventilator FB, 3-fasen, 0,75 kW	FFB0753
Ventilator FB, 1-fase, 0,75 kW	FFB0751
Ventilator FB, 3-fasen, 1,1 kW	FFB1103
Ventilator FB, 1-fase, 1,1 kW	FFB1101
Ventilator FB, 3-fasen, 2,2 kW	FFB220
Ventilator FB, 3-fasen, 4,0 kW	FFB400
Ventilator FB, 3-fasen, 7,5 kW	FFB750

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.





Regeleenheid type S-400



Transformator unit S-600



Frequentieregelaar SFC

Ventilatorenregeling

Omschrijving	Artikelnummer
Schakelaar start/stop via frequentieregelaar	FSFCSB
Schakelaar hoog/laag tbv frequentieregelaar	FSFCVSS
Regeleenheid type S-400	FS400
Regeleenheid type S-200 230V	FS200230
Regeleenheid type S-200 24V	FS20024
Transformator unit S-600	FS600
Frequentieregelaar SFC 37/55-1, 0,37kW,1 fase IP55	FSFC037/55-1
Frequentieregelaar SFC 55/55-1, 0,55kW,1 fase IP55	FSFC055/55-1
Frequentieregelaar SFC 75/55-1, 0,75kW,1 fase IP55	FSFC075/55-1
Frequentieregelaar SFC 110/55-1, 1,1kW,1 fase IP55	FSFC110/55-1
Frequentieregelaar SFC 150/55-1, 1,5kW,1 fase IP55	FSFC150/55-1
Frequentieregelaar SFC 220/55-1, 2,2kW,1 fase IP55	FSFC220/55-1
Frequentieregelaar SFC 220/55-3, 2,2kW,3 fase IP55	FSFC220/55-3
Frequentieregelaar SFC 400/55-3, 4,0kW,3 fase IP55	FSFC400/55-3
Frequentieregelaar SFC 750/55-3, 7,5kW,3 fase IP55	FSFC750/55-3
Potentiometer	FSFCPOT
Therm.beveiligde werkschakelaar, 0,7 - 1 A	XMBS04
Therm.beveiligde werkschakelaar, 1,1 - 1,6 A	XMBS05
Therm.beveiligde werkschakelaar, 1,8 - 2,5 A	XMBS06
Therm.beveiligde werkschakelaar, 2,8 - 4 A	XMBS07
Therm.beveiligde werkschakelaar, 4,5 - 6,3 A	XMBS08
Therm.beveiligde werkschakelaar, 7,0 -10 A	XMBS09
Therm.beveiligde werkschakelaar, 11,0 -16 A	XMBS10

Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12