


R-VENT[®] Instortsystemen

Het R-Vent programma instortsystemen omvat een grote verscheidenheid aan producten, waaronder: kanalen, bochten, koppelstukken, deksels, verloopstukken, excentrische verloopstukken, flensboxen en -bussen, schuifstukken en instortpotten en -hulzen. Het materiaal is van sendzimir verzinkt staal. Standaard afmetingen zijn 70 x 170 mm, 80 x 170 mm, 80 x 200 mm, 80 x 220 mm en 80 x 250 mm. Kanalen zijn langsnaad gelast voor een optimale stevigheid. R-Vent instortsystemen kunnen als compleet systeem prefab worden aangeleverd (tegen meerprijs).



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

R-Vent Instort, kanalen

Pagina

1-47

R-Vent Instort, bochten

1-47

R-Vent Instort, koppelstukken

1-47

R-Vent Instort, schuifverbindingen

1-47

2

R-Vent Instort, verloopstukken

1-48

R-Vent Instort, lepe hoeken

1-48

R-Vent Instort, zij-aansluitingen

1-48

R-Vent Instort, t-stukken

1-49

3

R-Vent Instort, t-stukken (stromend)

1-49

R-Vent Instort, flensboxen

1-49

R-Vent Instort, flensbussen

1-49

R-Vent Instort, zadelstukken

1-49

4

R-Vent Instort, schuifstukken

1-49

R-Vent Instort, instortpotten

1-50

R-Vent Instort, haakse bochten

1-50

R-Vent Instort, kunststof deksel

1-50

R-Vent Instort, stromende eindstukken

1-50

5

Prefab Montage

1-51

R-Vent Aluminium wandrooster

1-51

6**7****8****9****10****11****12**



SRK



SRKB




SRKBV




SRKBVR



SRKB...PR



SRKNPD



SRKSV

Omschrijving	Artikelnr.	Per stuk
Kanaal 70 x 170 mm lang 3 meter wd.0,5mm	SRK70170300	29,88
Kanaal 80 x 170 mm lang 3 meter wd.0,5mm	SRK80170300	31,63
Kanaal 80 x 200 mm lang 3 meter wd.0,6mm	SRK80200300	34,41
Kanaal 80 x 220 mm lang 3 meter wd.0,6mm	SRK80220300	36,27
Kanaal 80 x 250 mm lang 2,5 meter wd.0,6mm	SRK80250250	30,24
Bocht 70 x 170 mm/90° horizontaal	SRKB7017090	14,67
Bocht 70 x 170 mm/60° horizontaal	SRKB7017060	22,41
Bocht 70 x 170 mm/45° horizontaal	SRKB7017045	14,43
Bocht 70 x 170 mm/30° horizontaal	SRKB7017030	18,51
Bocht 80 x 170 mm/90° horizontaal	SRKB8017090	15,83
Bocht 80 x 170 mm/60° horizontaal	SRKB8017060	22,90
Bocht 80 x 170 mm/45° horizontaal	SRKB8017045	15,41
Bocht 80 x 170 mm/30° horizontaal	SRKB8017030	19,26
Bocht 80 x 200 mm/90° horizontaal	SRKB8020090	18,58
Bocht 80 x 200 mm/60° horizontaal	SRKB8020060	25,76
Bocht 80 x 200 mm/45° horizontaal	SRKB8020045	16,67
Bocht 80 x 200 mm/30° horizontaal	SRKB8020030	21,31
Bocht 80 x 220 mm/90° horizontaal	SRKB8022090	22,44
Bocht 80 x 220 mm/60° horizontaal	SRKB8022060	26,60
Bocht 80 x 220 mm/45° horizontaal	SRKB8022045	17,44
Bocht 80 x 220 mm/30° horizontaal	SRKB8022030	21,98
Bocht 80 x 250 mm/90° horizontaal	SRKB8025090	22,44
Bocht 80 x 250 mm/45° horizontaal	SRKB8025045	17,44
Bocht 70 x 170 mm/90° verticaal	SRKBV7017090	24,74
Bocht 70 x 170 mm/45° verticaal	SRKBV7017045	19,62
Bocht 80 x 170 mm/90° verticaal	SRKBV8017090	28,09
Bocht 80 x 170 mm/45° verticaal	SRKBV8017045	22,98
Bocht 80 x 200 mm/90° verticaal	SRKBV8020090	30,20
Bocht 80 x 200 mm/45° verticaal	SRKBV8020045	37,84
Bocht 80 x 220 mm/90° verticaal	SRKBV8022090	31,16
Bocht 80 x 220 mm/45° verticaal	SRKBV8022045	39,23
Bocht 70 x 170 mm/90° verticaal met ronde rug	SRKBVR7017090	21,09
Bocht 70 x 170 mm/90°, haaks	SRKB7017090PR	15,12
Bocht 80 x 170 mm/90°, haaks	SRKB8017090PR	19,26
Bocht 80 x 200 mm/90°, haaks	SRKB8020090PR	20,48
Bocht 80 x 220 mm/90°, haaks	SRKB8022090PR	23,33
Koppelstuk 70 X 170 mm	SRKNPD70170	2,96
Koppelstuk 70 X 170 mm lang 300 mm	SRKNPD7017030	7,31
Koppelstuk 70 X 170 mm lang 600 mm	SRKNPD7017060	11,15
Koppelstuk 80 X 170 mm	SRKNPD80170	3,54
Koppelstuk 80 X 170 mm lang 300 mm	SRKNPD8017030	10,86
Koppelstuk 80 X 200 mm	SRKNPD80200	3,60
Koppelstuk 80 X 200 mm lang 300 mm	SRKNPD8020030	11,01
Koppelstuk 80 X 220 mm	SRKNPD80220	3,69
Koppelstuk 80 X 220 mm lang 300 mm	SRKNPD8022030	11,37
Koppelstuk 80 X 250 mm	SRKNPD80250	3,69
Schuifverbinding 70x170 lang 300 met flensbus 125-55	SRKSV7017055	11,23
Schuifverbinding 70x170 lang 300 met flensbus 125-65	SRKSV7017065	11,68
Schuifverbinding 80x170 lang 300 met flensbus 125-55	SRKSV8017055	12,97
Schuifverbinding 80x170 lang 300 met flensbus 125-65	SRKSV8017065	12,97




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



SRKD

Omschrijving	Artikelnr.	Per stuk
Deksel 70 x 170 mm	SRKD70170	2,55
Deksel 70 x 170 mm met aansluiting ø 80 mm	SRKD70170D80	10,17
Deksel 80 x 170 mm	SRKD80170	3,89
Deksel 80 x 170 mm met aansluiting ø 80 mm	SRKD80170D80	11,46
Deksel 80 x 200 mm	SRKD80200	4,04
Deksel 80 x 200 mm met aansluiting ø 80 mm	SRKD80200D80	12,55
Deksel 80 x 220 mm	SRKD80220	5,51
Deksel 80 x 220 mm met aansluiting ø 80 mm	SRKD80220D80	13,23
Deksel 80 x 250 mm	SRKD80250	5,51
Verloopstuk 70 x 170 -> ø 125 mm	SRKV70170125	32,02
Excentrisch verloopstuk 70 x 170 -> ø 125 mm	SRKVE70170125	32,02
Verloopstuk 80 x 170 -> ø 125 mm	SRKV80170125	34,39
Excentrisch verloopstuk 80 x 170 -> ø 125 mm	SRKVE80170125	39,27
Verloopstuk 80 x 170 -> ø 150 mm	SRKV80170150	43,17
Verloopstuk 80 x 170 -> 70 x 170 mm	SRKV8017070170	14,33
Verloopstuk 80 x 200 -> ø 125 mm	SRKV80200125	43,17
Verloopstuk 80 x 200 -> ø 150 mm	SRKV80200150	35,28
Excentrisch verloopstuk 80 x 200 -> ø 150 mm	SRKVE80200150	35,28
Verloopstuk 80 x 200 -> 70 x 170 mm	SRKV8020070170	17,16
Verloopstuk 80 x 200 -> 80 x 170 mm	SRKV8020080170	17,29
Verloopstuk 80 x 220 -> ø 150 mm	SRKV80220150	36,85
Verloopstuk 80 x 220 -> 70 x 170 mm	SRKV8022070170	18,73
Excentrisch verloopstuk 80 x 220 -> ø 150 mm	SRKVE80220150	39,27
Lepe hoek 70 x 170 - ø 125 mm symmetrisch, flensbus h.55mm	SLH70170125	27,02
Lepe hoek 70 x 170 - ø 125 mm links, flensbus h.55mm	SLHL70170125	27,02
Lepe hoek 70 x 170 - ø 125 mm rechts, flensbus h.55mm	SLHR70170125	27,02
Lepe hoek 70 x 170 - ø 150 mm symmetrisch, flensbus h.55mm	SLH70170150	28,88
Lepe hoek 80 x 170 - ø 125 mm symmetrisch, flensbus h.55mm	SLH80170125	36,70
Lepe hoek 80 x 170 - ø 150 mm symmetrisch, flensbus h.55mm	SLH80170150	39,95
Lepe hoek 80 x 200 - ø 150 mm symmetrisch flensbus h.55mm	SLH80200150	45,92
Lepe hoek 80 x 220 - ø 150 mm symmetrisch, flensbus h.55mm	SLH80220150	48,53
Lepe hoek 70x170/125 symmetrisch, flensbus h.100mm	SLH701701251	27,84
Lepe hoek 70x170/150 symmetrisch, flensbus h.100mm	SLH701701501	32,10
Lepe hoek 80x170/125 symmetrisch, flensbus h.100mm	SLH801701251	38,06
Lepe hoek 80x170/150 symmetrisch, flensbus h.100mm	SLH801701501	42,71
Lepe hoek 80x200/125 symmetrisch, flensbus h.100mm	SLH802001251	45,63
Lepe hoek 80x200/150 symmetrisch, flensbus h.-100mm	SLH802001501	48,69
Lepe hoek 80x200/180 symmetrisch, flensbus h.100mm	SLH802001801	48,01
Lepe hoek 80x220/125 symmetrisch, flensbus h.100mm	SLH802201251	48,25
Lepe hoek 80x220/150 symmetrisch, flensbus h.100mm	SLH802201501	51,29
Lepe hoek 80x220/180 symmetrisch, flensbus h.100mm	SLH802201801	51,51
Lepe hoek 70x170/125 links, flensbus h.100mm	SLHL701701251	27,84
Lepe hoek 80x170/125 links, flensbus h.100mm	SLHL801701251	38,06
Lepe hoek 80x170/150 links, flensbus h.100mm	SLHL801701501	41,30
Lepe hoek 80x200/125 links, flensbus h.100mm	SLHL802001251	45,60
Lepe hoek 80x200/150 links, flensbus h.100mm	SLHL802001501	46,39
Lepe hoek 80x220/125 links, flensbus h.100mm	SLHL802201251	48,25
Lepe hoek 80x220/150 links, flensbus h.100mm	SLHL802201501	51,29
Lepe hoek 70x170/125 rechts, flensbus h.100mm	SLHR701701251	27,84
Lepe hoek 80x170/125 rechts, flensbus h.100mm	SLHR801701251	38,06
Lepe hoek 80x170/150 rechts, flensbus h.100mm	SLHR801701501	41,30
Lepe hoek 80x200/125 rechts, flensbus h.100mm	SLHR802001251	45,60
Lepe hoek 80x200/150 rechts, flensbus h.100mm	SLHR802001501	46,39
Lepe hoek 80x220/125 rechts, flensbus h.100mm	SLHR802201251	48,25
Lepe hoek 80x220/150 rechts, flensbus h.-100mm	SLHR802201501	51,29



SLH

SRKILD




SRKT



SRKTS



SRKFLB



SRKFB



Omschrijving	Artikelnr.	Per stuk
T-stuk 70x170mm met zijaansl. d.80 45gr	SRKT701708045	20,45
T-stuk 70x170mm met zijaansl. d.80 90gr	SRKT701708090	6,46
T-stuk 80x170mm met zijaansl. d.80 45gr	SRKT801708045	21,47
T-stuk 80x170mm met zijaansl. d.80 90gr	SRKT801708090	6,80
T-stuk 80x200mm met zijaansl. d.80 45gr	SRKT802008045	23,65
T-stuk 80x200mm met zijaansl. d.80 90gr	SRKT802008090	7,51
T-stuk 80x220mm met zijaansl. d.80 45gr	SRKT802208045	25,73
T-stuk 80x220mm met zijaansl. d.80 90gr	SRKT802208090	7,87
Zij-aansluiting ø 80 mm op kanaal 70 x 170 mm	SRKILD080	3,17
Zij-aansluiting ø 80 mm op kanaal 80 x 17/ 80 x 200 / 80 x 220 mm	SRKILD8080170	3,17
T-stuk 70x170 mm, 45°	SRKT7017045	22,90
T-stuk 70x170 mm, 90° stromend	SRKTS7017090	21,31
T-stuk 80x170 mm, 45°	SRKT8017045	21,91
T-stuk 80x170 mm, 90° stromend	SRKTS8017090	22,26
T-stuk 80x200 mm, 45°	SRKT8020045	27,41
T-stuk 80x200 mm, 90° stromend	SRKTS8020090	50,56
T-stuk 80x220 mm, 45°	SRKT8022045	30,70
T-stuk 80x220 mm, 90° stromend	SRKTS8022090	52,68
Flensbox 70 x 170 mm	SRKFLB70170	7,22
Flensbox 80x170 op kanaal 70x170	SRKFLB70178017	9,29
Flensbox 80x200 op kanaal 70x170	SRKFLB70178020	8,98
Flensbox 80x220 op kanaal 70x170	SRKFLB70178022	9,58
Flensbox 80 x 170 mm	SRKFLB80170	8,51
Flensbox 70x170 kanaal 80x170/200/220/250	SRKFLB80177017	7,99
Flensbox 80 x 200 mm	SRKFLB80200	8,57
Flensbox 80 x 220 mm	SRKFLB80220	9,19
Flensbus ø 80, hoog 55 mm	SRKFB080055	2,22
Flensbus ø 80, hoog 65 mm	SRKFB080065	2,31
Flensbus ø 80, hoog 80 mm	SRKFB080080	2,40
Flensbus ø 80, hoog 100 mm	SRKFB080100	4,18
Flensbus ø 100, hoog 55 mm	SRKFB100055	2,28
Flensbus ø 100, hoog 65 mm	SRKFB100065	2,28
Flensbus ø 100, hoog 70 mm	SRKFB100070	2,28
Flensbus ø 100, hoog 80 mm	SRKFB100080	2,28
Flensbus ø 100, hoog 100 mm	SRKFB100100	4,18
Flensbus ø 125, hoog 45 mm	SRKFB125045	2,80
Flensbus ø 125, hoog 55 mm	SRKFB125055	2,80
Flensbus ø 125, hoog 65 mm	SRKFB125065	2,80
Flensbus ø 125, hoog 70 mm	SRKFB125070	2,80
Flensbus ø 125, hoog 80 mm	SRKFB125080	2,80
Flensbus ø 125, hoog 90 mm	SRKFB125090	4,18
Flensbus ø 125, hoog 100 mm	SRKFB125100	4,18
Flensbus ø 125, hoog 120 mm	SRKFB125120	5,96
Flensbus ø 125, hoog 150 mm	SRKFB125150	5,96
Flensbus ø 125, hoog 170 mm	SRKFB125170	7,58
Flensbus ø 150, hoog 55 mm	SRKFB150055	3,11
Flensbus ø 150, hoog 65 mm	SRKFB150065	3,11
Flensbus ø 150, hoog 80 mm	SRKFB150080	3,11
Flensbus ø 150, hoog 90 mm	SRKFB150090	4,01
Flensbus ø 150, hoog 100 mm	SRKFB150100	5,96
Flensbus ø 150, hoog 150 mm	SRKFB150150	5,96
Flensbus ø 160, hoog 55 mm	SRKFB160055	4,18
Flensbus ø 160, hoog 65 mm	SRKFB160065	4,18
Flensbus ø 160, hoog 80 mm	SRKFB160080	4,18



1



SRKFB

2



SRZS

3



SRKSS

4



SINSP

5

6

7



SHB

8

9



XPVC

10



EPP

11

12

Omschrijving	Artikelnr.	Per stuk
Flensbus ø 180, hoog 80 mm	SRKFB180080	4,40
Flensbus ø 200, hoog 60 mm	SRKFB200060	4,40
Zadelstuk 70x170 mm op ø 180 t/m 500 mm	SRZS0...70170	16,80
Zadelstuk 80x170 mm op ø 180 t/m 500 mm	SRZS0...80170	16,80
Zadelstuk 80x200 mm op ø 200 t/m 500 mm	SRZS0...80200	19,33
Zadelstuk 80x220 mm op ø 224 t/m 500 mm	SRZS0...80220	21,12
Schuifstuk 70 x 170 lang 240 mm, 1 x flensbus 125-55	SRKSS240155	16,76
Schuifstuk 70 x 170 lang 240 mm, 1 x flensbus 125-65	SRKSS240165	16,76
Schuifstuk 70 x 170 lang 500 mm, 2 x flensbus 125-55	SRKSS500255	23,01
Schuifstuk 70 x 170 lang 500 mm, 2 x flensbus 125-65	SRKSS500265	23,01
Schuifstuk 70 x 170 lang 625 mm, 1 x flensbus 125-55	SRKSS625155	20,30
Schuifstuk 70 x 170 lang 625 mm, 1 x flensbus 125-65	SRKSS625165	20,30
Schuifstuk 70 x 170 lang 625 mm, 2 x flensbus 125-55	SRKSS625255	25,17
Schuifstuk 70 x 170 lang 625 mm, 2 x flensbus 125-65	SRKSS625265	25,17
Instortpot ø 100 mm met 1 x aansluiting ø 80	SINSP1000951	10,17
Instortpot ø 100 mm met 2 x aansluiting ø 80	SINSP1000952	15,18
Instortpot ø 100 mm met 1 x aansluiting ø 80	SINSP1001051	10,17
Instortpot ø 100 mm met 2 x aansluiting ø 80	SINSP1001052	15,18
Instortpot ø 100 mm met 1 x aansluiting ø 80	SINSP1001201	10,44
Instortpot ø 100 mm met 2 x aansluiting ø 80	SINSP1001202	15,69
Instortpot ø 125 mm met 1 x aansluiting ø 80	SINSP1250951	10,44
Instortpot ø 125 mm met 2 x aansluiting ø 80	SINSP1250952	15,34
Instortpot ø 125 mm met 1 x aansluiting ø 80	SINSP1251051	10,44
Instortpot ø 125 mm met 2 x aansluiting ø 80	SINSP1251052	15,34
Instortpot ø 125 mm met 1 x aansluiting ø 80	SINSP1251201	10,75
Instortpot ø 125 mm met 2 x aansluiting ø 80	SINSP1251202	15,75
Instortpot ø 125 mm met 1 x aansluiting ø 80	SINSP1251401	11,54
Instortpot ø 125 mm met 2 x aansluiting ø 80	SINSP1251402	17,12
Haakse bocht ø 80, 50-50 mm buismaat- hulpst.maat	SHB080050050	10,17
Haakse bocht ø 100, 50-50 mm buismaat- hulpst.maat	SHB100050050	9,50
Haakse bocht ø 125, 50-50 mm buismaat- hulpst.maat	SHB125050050	10,30
Haakse bocht ø 125, 50-70 mm buismaat- hulpst.maat	SHB125050070	10,51
Haakse bocht ø 150, 50-50 mm buismaat- hulpst.maat	SHB150050050	14,23
Kunststof deksel d. 80mm	XPVC080	0,74
Kunststof deksel d.100mm	XPVC100	0,68
Kunststof deksel d.125mm	XPVC125	0,96
Kunststof deksel d.150mm	XPVC150	1,38
Kunststof deksel d.160mm	XPVC160	2,71
EPP(schuim) str.eindstuk instort 70x170-d.125	XRKE70170125	3,69
EPP(schuim) str.eindstuk instort 70x170-d.150	XRKE70170150	3,44
EPP(schuim) str.eindstuk instort 80x170-d.125	XRKE80170125	3,72
EPP(schuim) str.eindstuk instort 80x170-d.150	XRKE80170150	3,51

Omschrijving	Artikelnr.	Per stuk
Montage kanaal 70 x 170 mm, per verbinding	VRK70170	5,24
Montage kanaal 80 x 170 mm, per verbinding	VRK80170	5,24
Montage kanaal 80 x 200 mm, per verbinding	VRK80200	6,49
Montage kanaal 80 x 220 mm, per verbinding	VRK80220	6,66
Montage kanaal 80 x 250 mm, per verbinding	VRK80250	7,15
Montage flensbus ø 80 t/m ø 160 mm	VFB...	7,57
Montage rechthoekige aftakking 70 x 170 mm	VFBX70170	9,58
Montage rechthoekige aftakking 80 x 170 mm	VFBX80170	9,58
Montage rechthoekige aftakking 80 x 200 mm	VFBX80200	11,21
Montage rechthoekige aftakking 80 x 220 mm	VFBX80220	11,43
Kanaal 70 x 170 mm lang 1 meter (lengte prefab)	SRK70170	12,42
Kanaal 80 x 170 mm lang 1 meter (lengte prefab)	SRK80170	12,96
Kanaal 80 x 200 mm lang 1 meter (lengte prefab)	SRK80200	14,25
Kanaal 80 x 220 mm lang 1 meter (lengte prefab)	SRK80220	15,11
Kanaal 80 x 250 mm lang 1 meter (lengte prefab)	SRK80250	15,11
Alu.wandrooster AET-L tbv 80x170mm en 70x170mm	AAETL80170	53,42
Alu.wandrooster instelbaar AET-L tbv 80x220mm	AAETL80220	55,46



SRK



AET-L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12