

R-VENT[®] Rechthoekige kanalen en vormstukken

Naast het programma van ronde buizen en hulpstukken omvat het leveringsprogramma van R-Vent een compleet assortiment rechthoekige kanalen en vormstukken.

Uitvoering

Standaard uitgevoerd in sendzimir verzinkt staal. Voor het vervaardigen van verzinkte luchtkanalen wordt plaatstaal toegepast in de kwaliteit DX51 DZ 275 MAC met een tweezijdige zinklaag volgens het Sendzimir-procédé aangebracht, met een laagdikte van 275 g/m² tweezijdig volgens drievlakkenproef gemeten. Plaatkwaliteit/zinkkwaliteit volgens NEN-EN 10.142, toleranties volgens NEN-EN 10.143 (de zinklaag heeft een gemiddelde dikte van 20 micron per zijde). Tevens leverbaar in aluminium en roestvaststaal. De rechthoekige kanalen en vormstukken worden in bijna elk denkbare maat klantspecifiek geproduceerd.

Luchtdichtheid


Luchtdichtheidsklasse C, conform LUKA.

Opmetingsmethodiek

R-Vent maakt bij berekening van de oppervlakte van kanalenwerk gebruik van de opmetingsmethodiek volgens de LUKA-norm, met een minimum van 1 m² per kanaal.



Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten



| | Pagina |
|------------------------------|--------|
| 1 | |
| R-Vent Rechte kanalen | 2-5 |
| R-Vent Vormstukken standaard | 2-5 |
| R-Vent Vormstukken overig | 2-5 |
| R-Vent overige verbinding | 2-5 |
| 2 | |
| R-Vent Appendages | 2-5 |
| R-Vent Gemonteerde tuiten | 2-5 |
| R-Vent Gaasroosters | 2-5 |
| Oppervlakte behandeling | 2-5 |
| 3 | |
| Overige diensten | 2-5 |
| R-Vent Platen en profielen | 2-6 |
| R-Vent Montagematerialen | 2-6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |



Rechte kanalen

| L | Per m ² |
|--------|--------------------|
| L=1500 | 36,80 |
| L<=500 | 50,50 |
| L#1500 | 45,25 |



Vormstukken standaard


| | Per m ² |
|--------------------|--------------------|
| Kanaal met sparing | 50,50 |
| Bocht | 50,50 |
| Verloop | 50,50 |
| Sprong | 50,50 |
| T-stuk | 50,50 |



Vormstukken overig

| | Per m ² |
|------------------|--------------------|
| Vierkant op rond | 55,75 |
| Roosterbak | 55,75 |
| Deksel | 20,00 |

Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op standaard materiaaldiktes volgens LUKA-Norm.
 Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op de opmetingsmethodiek volgens LUKA-Norm met minimum van 1 m²/stuk
 Meerprijs plaatdikte TV 1.25 - + € 7,50 /m² (dikkere plaatdiktes op aanvraag).



Andere verbinding

| Van | Naar | | |
|------|-------|-------------|--------------------|
| DW20 | DW20 | 1,00 | per m ¹ |
| DW20 | 22,00 | 2,00 | per m ¹ |
| DW30 | 9,50 | 1,50 | per m ¹ |
| DW - | 35,00 | 4,50 | per stuk |
| DW - | 42,00 | 5,50 | per stuk |



Appendages

| Oppervlakte | Gemonteerd | Los |
|---|--------------|--------------|
| Inspectieluiken type Metu** | 15,00 | |
| Aftap 1 inch | 35,00 | 35,00 |
| Extra Schoep /m ² | 15,00 | 12,00 |
| Tussenschot /m ² | op aanvraag | op aanvraag |
| Enkelbladige Regelklep /m ² | 20,00 | 12,00 |
| Extra Verstevigingsbuis /m ¹ | 13,00 | 5,00 |

**Prijs excl. inspectieluik

Gemonteerde tuiten

| ød (mm) | Montage* |
|--------------|--------------|
| 80 t/m 315 | 10,00 |
| 355 t/m 800 | 17,50 |
| 900 t/m 1400 | 25,00 |

*Prijs excl. Tuit
 Overige op aanvraag

Gaasroosters

(16x16 met dam 2,5) / +/- 70% doorlaat

| Oppervlakte | Gemonteerd | Los |
|--|---------------|---------------|
| <= 1m ² | 60,00 | 45,00 |
| >1m ² / <=1,5m ² | 75,00 | 60,00 |
| >1,5m ² / <=2,0m ² | 90,00 | 75,00 |
| > 2,0m ² | 120,00 | 105,00 |

Oppervlakte behandeling

| Oppervlakte | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Inwendig Valvoline | 16,00 | per m ² ** |
| Uitwendig Valvoline | 22,00 | per m ² ** |
| Spuitbus Valvoline (1,5m ²) | 9,50 | per stuk |
| Poedercoaten | 35,00 | per m ² ** |
| Natlakken | 42,00 | per m ² ** |

**Met een minimum van 5m²

Overige diensten


| Oppervlakte | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Flensrand draaien aan rond hulpstuk | 1,50 | per stuk |
| Sparingen maken in kanaalwerk | 8,00 | per stuk |
| Spullen aangeleverd op wegwerppallet | 7,50 | per pallet |
| Spullen ingeseald aangeleverd | 5,00 | per pallet |
| Afplakken van kopse kanten met folie | 4,50 | per stuk |

Voor overige diensten, contacteer een van onze verkopers


Voor passende dakbeugels & dakvoeten zie hoofdstuk 3 R-Vent Bevestigings- en afdichtingsmaterialen, pagina 3-5.




Plaat




L-Profiel



U-Profiel



Z-profiel



Ω-Profiel

| <= 0,25m2 | | <= 0,25m2 | | <= 0,25m2 | | <= 0,25m2 | | <= 0,25m2 | |
|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| TV 0,75 | € 8,00 | TV 0,75 | € 8,50 | TV 0,75 | € 9,00 | TV 0,75 | € 9,50 | TV 0,75 | € 10,00 |
| TV 0,88 | € 9,40 | TV 0,88 | € 9,95 | TV 0,88 | € 10,55 | TV 0,88 | € 11,15 | TV 0,88 | € 11,75 |
| TV 1,00 | € 10,65 | TV 1,00 | € 11,35 | TV 1,00 | € 12,00 | TV 1,00 | € 12,65 | TV 1,00 | € 13,35 |
| >0,25m2 / <=0,5m2 | | >0,25m2 / <=0,5m2 | | >0,25m2 / <=0,5m2 | | >0,25m2 / <=0,5m2 | | >0,25m2 / <=0,5m2 | |
| TV 0,75 | € 9,00 | TV 0,75 | € 9,50 | TV 0,75 | € 10,00 | TV 0,75 | € 10,50 | TV 0,75 | € 11,00 |
| TV 0,88 | € 10,55 | TV 0,88 | € 11,15 | TV 0,88 | € 11,75 | TV 0,88 | € 12,30 | TV 0,88 | € 12,90 |
| TV 1,00 | € 12,00 | TV 1,00 | € 12,65 | TV 1,00 | € 13,35 | TV 1,00 | € 14,00 | TV 1,00 | € 14,65 |
| >0,5m2 / <=1,0m2 | | >0,5m2 / <=1,0m2 | | >0,5m2 / <=1,0m2 | | >0,5m2 / <=1,0m2 | | >0,5m2 / <=1,0m2 | |
| TV 0,75 | € 10,00 | TV 0,75 | € 10,50 | TV 0,75 | € 11,00 | TV 0,75 | € 11,50 | TV 0,75 | € 12,00 |
| TV 0,88 | € 11,75 | TV 0,88 | € 12,30 | TV 0,88 | € 12,90 | TV 0,88 | € 13,50 | TV 0,88 | € 14,10 |
| TV 1,00 | € 13,35 | TV 1,00 | € 14,00 | TV 1,00 | € 14,65 | TV 1,00 | € 15,35 | TV 1,00 | € 16,00 |
| >1,0m2 / <=1,5m2 | | >1,0m2 / <=1,5m2 | | >1,0m2 / <=1,5m2 | | >1,0m2 / <=1,5m2 | | >1,0m2 / <=1,5m2 | |
| TV 0,75 | € 11,00 | TV 0,75 | € 11,50 | TV 0,75 | € 12,00 | TV 0,75 | € 12,50 | TV 0,75 | € 13,00 |
| TV 0,88 | € 12,90 | TV 0,88 | € 13,50 | TV 0,88 | € 14,10 | TV 0,88 | € 14,65 | TV 0,88 | € 15,25 |
| TV 1,00 | € 14,65 | TV 1,00 | € 15,35 | TV 1,00 | € 16,00 | TV 1,00 | € 16,65 | TV 1,00 | € 17,35 |



Montagematerialen

| Omschrijving | Artikelnummer | Per stuk | Per stuk | Afname per |
|---|---------------|----------|-----------|------------|
| DW20 profiel met hotmelt | DWPHM20 | 2,39 | meter | 5 meter |
| DW30 profiel met hotmelt | DWPHM30 | 3,01 | meter | 5 meter |
| DW40 profiel met hotmelt | DWPHM40 | 5,36 | meter | 5 meter |
| Hoekje DW 20 | DWHQL21 | 0,49 | stuk | 1 stuks |
| Hoekje DW 30 | DWH30M12 | 0,79 | stuk | 1 stuks |
| Hoekje DW 40 lang | DWHL40 | 2,61 | stuk | 1 stuks |
| Hoekje DW 20 extra kort | DWHQLK21 | 0,39 | stuk | 1 stuks |
| Overschuifprofiel tbv DW40 systeem | SSPSVI | 2,94 | meter | 5 meter |
| Overschuifprofiel tbv DW20/30 systeem | SSPS21 | 2,17 | meter | 5 meter |
| Verz. Overschuifprofiel tbv DW20/30 systeem L=150 | SSPS21150 | 0,32 | stuk | 1 stuks |
| DW Clip tbv DW20/DW30 systeem L=200 | DWClip | 0,38 | stuk | 100 stuks |
| Schoefklem voor DW systeem | SSKG2040 | 0,71 | stuk | 100 stuks |
| Afdichtband 15x4 (20 m1 in rol) | ADB154 | 4,90 | rol | 5 rollen |
| Moer M8* | MM8 | 22,62 | 100 stuks | 100 stuks |
| Tapbout M8*25 | TBM8 | 22,62 | 100 stuks | 100 stuks |
| Verbindingsmoer M8 | VBMM8 | 58,71 | 100 stuks | 100 stuks |
| Moer M10 | MM10 | 30,94 | 100 stuks | 100 stuks |
| Tapbout M10*25 | TBM10 | 30,94 | 100 stuks | 100 stuks |
| Onderleg ring M8 | SSRM08 | 10,49 | 100 stuks | 100 stuks |
| Messing plug M8 | MP0830 | 69,24 | 100 stuks | 100 stuks |

Voor passende dakbeugels & dakvoeten zie hoofdstuk 3 R-Vent Bevestigings- en afdichtingsmaterialen, pagina 3-5.