

R-VENT[®] Buizen en hulpstukken dampdicht geïsoleerd

Voor toepassing in WTW-systemen en als stijgkanaal

Speciaal voor de aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn R-Vent Buizen & hulpstukken, dampdicht geïsoleerd ontwikkeld, standaard voorzien van R-Vent Safe. Daarnaast zijn R-Vent Buizen en hulpstukken voorzien van dampdichte isolatie, in grotere diameters, ideaal voor de toepassing als stijgkanaal. De buizen en hulpstukken worden af fabriek geleverd met de dampdichte isolatie. Standaard worden de geïsoleerde buizen geleverd in Ø100 t/m 250mm. Op aanvraag zijn andere diameters mogelijk.

Dampdichte isolatie tegen condensvorming

De dampdichte isolatie die om de R-Vent Buizen en hulpstukken is aangebracht zorgt voor vermindering van het warmteverlies door grote temperatuurverschillen tussen de binnen- en buitenlucht. Hierdoor wordt de vorming van waterdamp in het systeem voorkomen.

Geluidsisolerende eigenschap


Bijkomend voordeel van de dampdichte isolatie is de geluiddempende eigenschap. De isolatie zorgt ervoor dat het systeem is zijn geheel minder geluid produceert. In combinatie met R-Vent Buizen en hulpstukken behaalt men hierdoor een hoger geluiddempend resultaat ten opzichte van bijvoorbeeld kunststof kanalen of flexibele slangen.

Standaard voorzien van R-Vent Safe

Voor een snelle en eenvoudige montage met een hoge luchtdichtheid, minimaal luchtdichtheidsklasse C volgens Luka, wordt het voorraadprogramma dampdicht geïsoleerde R-Vent Hulpstukken standaard voorzien R-Vent Safe.

Luka

Nederlandse Vereniging van
Luchtkanalenfabrikanten



1

R-Vent Safe buizen, dampdicht geïsoleerd

Pagina

1-63

R-Vent Safe gladde bochten, dampdicht geïsoleerd

1-63

R-Vent Safe geperste T-stukken, dampdicht geïsoleerd

1-64

R-Vent Safe korte verlopen, dampdicht geïsoleerd

1-64

2


Accessoires tbv dampdicht geïsoleerde buizen en hulpstukken

1-64

Dakdoorvoer tbv dampdicht geïsoleerde buizen en hulpstukken

1-64

3**4****5****6****7****8****9****10****11****12**



Dampdichte geïsoleerde buizen

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
R-Vent buis sendz.100mm wd.0,4mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI010004200	29,48
R-Vent buis sendz.125mm wd.0,4mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI012504200	32,80
R-Vent buis sendz.150mm wd.0,4mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI015004200	39,95
R-Vent buis sendz.160mm wd.0,5mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI016005200	48,08
R-Vent buis sendz.180mm wd.0,5mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI018005200	59,18
R-Vent buis sendz.200mm wd.0,5mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI020005200	60,47
R-Vent buis sendz.250mm wd.0,5mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI025005200	66,77

Afwijkende diameters op aanvraag leverbaar.



Dampdichte geïsoleerde gladde bochten 45°

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
R-Vent safe gladde bocht 100mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI10045	13,50
R-Vent safe gladde bocht 125mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI12545	16,70
R-Vent safe gladde bocht 150mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI15045	20,95
R-Vent safe gladde bocht 160mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI16045	22,22
R-Vent safe gladde bocht 180mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI18045	27,54
R-Vent safe gladde bocht 200mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI20045	30,62
R-Vent safe gladde bocht 250mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI25045	37,22

Afwijkende diameters op aanvraag leverbaar.



Dampdichte geïsoleerde gladde bochten 90°

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
R-Vent safe gladde bocht 100mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI10090	14,68
R-Vent safe gladde bocht 125mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI12590	18,82
R-Vent safe gladde bocht 150mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI15090	25,83
R-Vent safe gladde bocht 160mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI16090	26,26
R-Vent safe gladde bocht 180mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI18090	34,77
R-Vent safe gladde bocht 200mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI20090	38,81
R-Vent safe gladde bocht 250mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI25090	45,19

Afwijkende diameters op aanvraag leverbaar.





Dampdichte geïsoleerde geperste t-stukken 90

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
R-Vent safe geperste T-stuk 100-100mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI10010090	30,72
R-Vent safe geperste T-stuk 125-125mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI12512590	24,46
R-Vent safe geperste T-stuk 150-150mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI15015090	37,43
R-Vent safe geperste T-stuk 150-125mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI15012590	37,43
R-Vent safe geperste T-stuk 160-160mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI16016090	38,38
R-Vent safe geperste T-stuk 160-100mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI16010090	39,02
R-Vent safe geperste T-stuk 160-125mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI16012590	36,46
R-Vent safe geperste T-stuk 200-125mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI20012590	39,23
R-Vent safe geperste T-stuk 200-160mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI20016090	48,59
R-Vent safe geperste T-stuk 200-200mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI20020090	55,72
R-Vent safe geperste T-stuk 250-250mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI25025090	66,45

Afwijkende diameters op aanvraag leverbaar.



Dampdichte geïsoleerde korte verlopen

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
R-Vent safe kort verloop 150-125mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI01500125	14,35
R-Vent safe kort verloop 160-150mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI01600150	14,35
R-Vent safe kort verloop 180-160mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI01800160	18,93
R-Vent safe kort verloop 200-150mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI02000150	18,93
R-Vent safe kort verloop 200-160mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI02000160	18,82
R-Vent safe kort verloop 200-180mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI02000180	21,58

Afwijkende diameters op aanvraag leverbaar.



Accessoires tbv dampdicht geïsoleerde buizen en hulpstukken

Artikelgroep 31

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
Isolerende tape 50mm, rol à 15 meter zwart tbv dampdichte isolatie	XISOTAPE5015	23,92
Thermaglupe 1 liter blik tbv dampdichte isolatie	XISOLIJM	36,35



Dakdoorvoer tbv dampdicht geïsoleerde buizen en hulpstukken

Artikelgroep 52

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
Dakdoorvoer geïsoleerd d.160mm tbv ventilatie	224.317	66,10
Dakdoorvoer geïsoleerd d.180mm tbv ventilatie	224.313	71,20
Dakdoorvoer geïsoleerd d.200mm tbv ventilatie	224.314	84,70
Dakdoorvoer geïsoleerd d.250mm tbv ventilatie	224.315	117,90