

R-VENT[®] Bevestigings- en afdichtingsmaterialen

Bevestigingsmaterialen

Dit onderdeel bevat o.a. beugels & dakbeugels voor de R-Vent buizen & rechthoekige kanalen.

Er zijn 4 type beugels aanwezig, t.w.:

- de standaard verzinkte beugel (materiaal staal)
- de verzinkte beugel met rubber inlage (materiaal staal)
- de standaard RVS beugel
- de standaard aluminium beugel

Verder behoren tot dit onderdeel o.a. montagerails, dakvoeten, railconsoles, schuifmoeren, onderlegringen, inslagdoppen, dakplaatophangelementen, balkklemmen, luchtkanaal bevestigings, montageband en inslagpennen.

Afdichtingsmaterialen

Hieronder vindt u: PVC tape, butyl tape, aluminium tape, zelfvulkaniserend tape, linnen tape, butyleenkit en siliconenkit.





	Pagina
1	
R-Vent Beugels voor spiraalgefelste buizen	3-3
R-Vent Bevestigingsmaterialen en toebehoren	3-4
R-Vent Afdichtingsmaterialen	3-6
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



SBS



SBSM

ø d (mm)	Artikelnum- mer	Verzinkt			Verzinkt + rubber inlage		
		Per Stuk		Artikelnum- mer	Per Stuk		
63	SBS0063	2,38	50	SBSM0063	5,02	50	
71	SBS0071	2,38	50	SBSM0071	5,02	50	
80	SBS0080	2,38	50	SBSM0080	5,02	50	
90	SBS0090	2,44	50	SBSM0090	5,14	50	
100	SBS0100	2,44	25	SBSM0100	5,14	25	
112	SBS0112	2,44	25			25	
125	SBS0125	2,44	25	SBSM0125	5,14	25	
140	SBS0140	2,98	25	SBSM0140	6,15	25	
150	SBS0150	2,98	25	SBSM0150	6,02	25	
160	SBS0160	3,22	25	SBSM0160	6,45	25	
180	SBS0180	3,70	25	SBSM0180	7,76	25	
200	SBS0200	3,95	25	SBSM0200	8,36	25	
224	SBS0224	4,66	25	SBSM0224	8,95	25	
250	SBS0250	4,83	25	SBSM0250	9,92	25	
280	SBS0280	5,43	25	SBSM0280	11,77	25	
300	SBS0300	5,87	25	SBSM0300	12,12	25	
315	SBS0315	6,27	25	SBSM0315	12,76	25	
355	SBS0355	7,09	25	SBSM0355	15,10	25	
400	SBS0400	7,09	25	SBSM0400	15,94	25	
450	SBS0450	9,37	1	SBSM0450	20,83	1	
500	SBS0500	9,56	1	SBSM0500	21,85	1	
560	SBS0560	10,63	1	SBSM0560	23,05	1	
600	SBS0600	12,05	1	SBSM0600	24,17	1	
630	SBS0630	13,56	1	SBSM0630	25,43	1	
710	SBS0710	14,56	1	SBSM0710	33,59	1	
800	SBS0800	15,52	1	SBSM0800	37,49	1	
900	SBS0900	17,25	1	SBSM0900	41,13	1	
1000	SBS1000	18,03	1	SBSM1000	41,85	1	
1120	SBS1120	19,28	1	SBSM1120	46,90	1	
1250	SBS1250	20,47	1	SBSM1250	51,98	1	

Vet cursief gedrukte diameters zijn aanbevolen en toegevoegde NEN-EN 1506 diameters en veelal voorradig.

Prijzen van Aluminium en RVS beugels zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Productspecificaties SBS M8-M10 beugels

Voor bevestiging van ronde luchtkanalen. Geschikt voor R-Vent Buizen.

Technische specificaties

- Maten 63 - 400: met haaksluiting.
- Maten 63 - 400: aansluiting M8-M10.
- Maten 63, 71, 90: elektrolytisch verzinkt gemiddeld > 13 µm, min. 8 µm
- Overige maten: sendzimir DX 51 DZ 275 MAC verzinkt
- Maten 63 - 400: twee zijaansluiting bouten (M6)
- Maten 450 - 1250: twee zeskantige zijaansluiting bouten en moeren (M8)

Productspecificaties SBSM M8-M10 beugels

Voor bevestiging van ronde luchtkanalen. Geschikt voor R-Vent Buizen.

Technische specificaties

- Maten 63 - 400: met haaksluiting
- Maten 63 - 400: aansluiting M8-M10
- Maten 63, 71, 90: elektrolytisch verzinkt gemiddeld > 13 µm, min. 8 µm
- Overige maten: sendzimir DX 51 DZ 275 MAC verzinkt
- Maten 63 - 400: twee zijaansluiting bouten (M6)
- Maten 450 - 1250: twee zeskantige zijaansluiting bouten en moeren (M8)
- Voorzien van een geluiddempende EPDM rubberinlage

1



2




3



4



5



6



7



8




9



10

11

12

Omschrijving	Artikelnummer	Per Stuk	Eenheid	
Montagerail				
Verzinkte montagerail 30 z 15 mm, lang 2 meter	SMR30152	15,52	per stuk	20
Verzinkte montagerail 30 z 30 mm, lang 2 meter	SMR30302	27,63	per stuk	20
Railconsole				
Railconsole WM1 30 x 15 mm, lang 200 mm	SRWK3015200	11,16	per stuk	20
Railconsole WM2 30 x 30 mm, lang 300 mm	SRWK3030300	12,71	per stuk	10
Railconsole WM2 30 x 30 mm, lang 500 mm	SRWK3030500	18,39	per stuk	20
Schuifmoeren				
Verzinkte schuifmoer M 6	SSMM06	32,05	per 50	50
Verzinkte schuifmoer M 8	SSMM08	21,02	per 50	50
Verzinkte schuifmoer M10	SSMM10	40,66	per 50	50
Onderleggingen				
Verzinkte onderlegging M 6	SSRM06	16,80	per 100	100
Verzinkte onderlegging M 8	SSRM08	11,51	per 100	100
Verzinkte onderlegging M10	SSRM10	17,14	per 100	100
Kunststof inslagdop				
Kunststof inslagdop 30x30	XKID3030	12,66	per 25	25,00
Dakplaat ophangelement M8				
Dakplaat ophangelement M 8	SDOM08	4,54	per stuk	50
Balkklemmen				
Balkklem type M 8	XBKCM08	4,95	per stuk	50
Balkklem type M10	XBKCM10	4,95	per stuk	50
Luchtkanaal bevestigings				
Vervaardigd van elektrolytisch verzinkt bandstaal.				
Model "A" voor ronde kanalen.	SLKBA	3,13	per stuk	50
Model "L" voor rechthoekige kanalen	SLKBL	1,42	per stuk	50
Model "Z" voor rechthoekige kanalen	SLKBZ	2,35	per stuk	50
Model "G" met isolatie	SLKBGL	3,85	per stuk	50
Geperforeerd montageband				
Vervaardigd van sendz.verzinkt staal.				
Gaten resp.5. 7 of 8,5mm				
Rollengte 10 meter. In kunststof afrolcassette.				
Verz.montageband 12mm per rol 10mtr	SMONTB12	11,71	per rol	10
Verz.montageband 17mm per rol 10mtr	SMONTB17	13,83	per rol	10
Verz.montageband 26mm per rol 10mtr	SMONTB26	24,89	per rol	10



Dakvoeten

Omschrijving	Artikelnummer	Per Stuk
Rubberen dakvoet 41x41 strut,afm.350x350 5,2 kg	XDAKVOET350350	52,78
Rubberen dakvoet 41x41 strut,afm.350x350 12 kg	XDAKVOET12K350	159,92
Rubberen dakvoet 41x41 strut,afm.350x350 12 kg	XDAKVOET500500	99,72
Rubberen dakvoet 41x41 strut,afm.500x500 25,0 kg	XDAKVOET25K500	232,16



Kopflens SKFH



Railzadel RZ-H90



Rail R2

Bevestigingsmateriaal tbv dakvoeten

Omschrijving	Artikelnummer	Per Stuk
Verz.kopflens KF-H tbv strut dakvoet	SKFH	14,49
Railzadel RZ-H90	SRZH90	8,36
Rail R2 Lang 2 meter	SRR2	31,95
Rail R7 Lang 2 meter	SRR7	36,02
Raildoppen R7	XRD7	0,76
Hoeksteun 90°	SHS90	7,14
Hoeksteun HS2	SHS2	12,66
Railhoek RH 901	SRH901	4,01



Raildoppen R7



Hoeksteun 90°



Hoeksteun HS2




Railhoek RH 901

Thermisch verzinkt bevestigingsmateriaal tbv bovendakse montage R-Vent Speed




Hoekverb

Omschrijving	Artikelnummer	Per Stuk
Verzinkt STRUT HV hoekverb. 4G	SHVSTR	12,59
Verzinkt STRUT moer M10 per 200 stuks	SMM10STR	52,15
Verzinkt STRUT rail R-STR 41x21x2,5 L.3mtr	SRSTR412125	48,43
Verzinkt STRUT rail R-STR 41x41x2,5 L.3mtr	SRSTR414125	97,38
Verzinkt STRUT sluitring M10 per 200 stuks	SSLRM10STR	115,71
Verzinkt STRUT tapbout M10 per 100 stuks	STBM10STR	104,96
Verzinkt STRUT vloerconsole VL DE	SVLDESTR	39,84



Moer M10




Rail R-STR



Sluitring M10





Tapbout M10




Vloerconsole VL D




Omschrijving	Artikelnummer	Per Stuk	Eenheid	
Geplastificeerd montageband				
Vervaardigd van staal met kunststof mantel. Staaikern 17 x 0,8 mm Rollengte 10 meter. In kunststof afrolcassette.	SMONTBG19	35,79	per rol	18
Ophangogen				
Voor ophanging met montageband. Vervaardigd van Zamak. Boutgat ø 6,5 mm	SBLSM06 SBLSM08	59,50 59,50	per 50 per 50	50 50
Rubber inlegband				
25 x 2 mm, per rol van 10 meter 25 x 4 mm, per rol van 50 meter	XRIB252 XRIB254	46,13 242,35	per rol per rol	1 1
Houtdraadpennen				
Vervaardigd van elektrolytisch verzinkt staal. Montage d.m.v. torx-bit kop.	XHDBM8050 XHDBM8080 XHDBM8100 XHDBM8120	0,43 0,60 0,72 0,82	per stuk per stuk per stuk per stuk	100 100 100 100
Draadstangen				
Vervaardigd van elektrolytisch verzinkt staal. Per lengte van 1 meter.	SDRST061000 SDRST081000 SDRST101000	1,61 2,56 3,59	per stuk per stuk per stuk	100 50 25
Inslagpennen				
Vervaardigd van elektrolytisch verzinkt staal. Met nylon plug eb zeskant sleutelvlak	XIBPM8080 XIBPM8100 XIBPM8120	1,18 1,84 1,33	per stuk per stuk per stuk	100 100 100
Draadbussen				
Vervaardigd van elektrolytisch verzinkt staal.	SDRBM0625 SDRBM0830	57,72 64,47	per 100 per 100	100 100
Zeskantmoeren				
Vervaardigd van elektrolytisch verzinkt staal.	GZKMM08 GZKMM10	24,84 33,97	per 100 per 100	100 100
Nylon pluggen				
Nylon plug M 6 Nylon plug M 8 Nylon plug M 10	XNP06 XNP08 XNP10	7,47 9,31 11,16	per 100 per 100 per 50	500 500 250
Geg.draadbus M 8x20	SVERBSOKM8	1,02	per stuk	100
Polyethyleen afdichtband 14x8mm grijs, 50mtr	MPBG1408	60,62	per stuk	1



Afdichtingsmateriaal

Omschrijving	Artikelnummer	Per Stuk	
PVC tape, breed 38 mm, rol 20 meter	XPVC3820	4,17	-
PVC tape, breed 50 mm, rol 20 meter	XPVC5020	5,87	-
Koud vulkaniserende tape breed 50 mm, rol 20 meter	XBTAPE81920	37,35	-
Koud vulkaniserende tape breed 50 mm, rol 15 meter	XBUTYLTAPE5015	30,43	-
Aluminium tape HDT-50, breed 50 mm, rol 50 meter	XATAPE5050	22,33	-
Aluminium tape br 75 mm, rol 50 mtr tbv afplakken flexibele slangen	XATAPE75050	27,09	-
Linnen tape HDT 20, breed 50 mm, rol 50 meter	XLTAPE5050	14,83	-
Butyleenkit IG 601, patroon 310 ml.	XKIT601	6,79	-
Siliconenkit transparant., patroon 310 ml	XSILKIT	15,52	-
Butyl tape met aluminium laag rol 75mm x 15 mtr	ABUTYLTAPE7515	23,52	-

Schroeven, gereedschap

Omschrijving	Artikelnummer	Per Stuk	
Zelfborende plaatschroef 1/4" , 3,5 x 9,5. Per 1000 st.	XZS3595	71,93	1000
Zelfborende plaatschroef 1/4" , 3,5 x 16,5. Per 1000 st.	XZS3516	100,81	1000
Magnetische dopsleutel TDC 1/4" lang 42 mm	XBHSW14	8,17	2
Zelfborende schroeven (stiftparkers) 4,2 x 13 incl.bit	BDQ4213	46,39	1000
Zelfborende schroeven (stiftparkers) 4,2 x 16 incl.bit	BDQ4216	50,45	1000
Zelfborende schroeven (stiftparkers) 4,2 x 19 incl.bit	BDQ4219	56,58	1000
Zelfborende schroeven (stiftparkers) 4,2 x 32 incl.bit	BDQ4232	80,82	1000
Bit 1/4 nr.2 square drlve	BDQBIT	5,55	1
Bit 1/4 nr.2 square drlve 50mm	BDQBIT50	7,58	1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12